



## Truck Sales Information

[🏠](#) > [Order Information](#) > [Informace o vozidle](#) > Specifikace

### ORDER INFORMATION



Print

XG 480 FT 4X2 Tractor

[< Zpět](#)

[Informace  
o vozidle](#)

**[Specifikace](#)**

[Sledovat tuto  
objednávku](#)

[Materiály  
ke stažení](#)

[Zobrazení 3D](#)

[Pokročilý  
prohlížeč  
DAF](#)

Specifikace

Explanation

#### Zvláštní požadavek (POV)



|       |  |
|-------|--|
| Číslo | 90081 / 00   |
| Popis | 4840 disposable roof hatch prepared<br>4840 disposable roof hatch prepared |

#### Konfigurace standardní objednávky:

Hnací soustava



- 07100 - Standardní přeprava, plná verze
- 01511 - Manévrovací režim
- 03600 - Emise výfukových plynů Euro 6
- 07111 - Eko. palivo
- 01553 - Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut
- 07102 - Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
- 02871 - Automatiz. převodovka s ruč. ovlád. – plná ver.

- 09303 - Převodový poměr zadní nápravy 2,21
- 02843 - Mechanická uzávěrka diferenciálu
- 03721 - ASR
- 01797 - 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
- 01737 - Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

#### Kabina - interiér



- 01846 - Levostranné řízení (LHD)
- 02355 - Kožený volant
- 03601 - Bezpečnostní pásy černé
- 04240 - Bez střešního okna
- 09948 - Bez klimatizace
- 07733 - Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 03402 - Příprava pro vzduchovou ofukovací pistoli
- 07741 - Sedadlo spoluj.: Comfort Air
- 02229 - Sedadlo řidiče, pevná základna
- 08880 - Obložení dveří: měkká tkanina
- 02221 - Barva obložení interiéru kabiny: Exclusive
- 02349 - Dekorace interiéru kabiny: Hexagon
- 08910 - Obložení stěn kabiny, textil
- 02298 - Sedadlo spolujezdce, otočná základna
- 02017 - Svinovací roleta, strana spolujezdce
- 02858 - Matrace Xtra Comfort pro nastavitelné dolní lůžko
- 01066 - Horní lůžko
- 06970 - Automatické ovládání klimatizace kabiny
- 08771 - Horní lůžko / nosič zavazadel s ochrannou sítí

- 06340 - Záclony s rozdělovací záclonou
- 04050 - Chladnička a zásuvka
- 01740 - Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
- 01774 - Loketní opěrka na obou str. sedadla spolujezdce
- 06469 - Úložná přihrádka se zásuvkou uprostřed
- 02837 - Stolek na palubní desce
- 02146 - Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau
- 02851 - Napájení příslušenství: standardní + 2x 40 A
- 01206 - LED osvětlení kabiny: Luxury
- 02822 - Bez televize, připravena
- 07608 - Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
- 02288 - Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem
- 12979 - Otevírání oken: elektrické
- 13603 - Pylový filtr

#### Podvozek



- 00789 - Rozvor 4,00 m / zadní převis 0,99m
- 06490 - Ochrana proti podjetí vpředu
- 06330 - Zadní blatníky
- 01179 - Standardní umístění komponent
- 06606 - Lávka se schodem, standardní
- 07050 - Stupátko lávky na levé straně
- 01046 - 1 okruhový systém řízení
- 00952 - EU certifikát systému řízení
- 06332 - Zástěrky
- 07053 - Pracovní svítidla – LED

- 08640 - Vzduchojemy ocelové
- 07972 - Palivová nádrž levá a pravá
- 02009 - Bez držáku náhradního kola
- 03623 - Bez zajišťovacích klínů pod kola
- 02936 - Vyústění výfuku vpravo
- 04649 - Bez držáku zadních světel
- 03323 - Zadní světlo s diodami LED
- 06610 - Trubka výfuku, vodorovná, nízká
- 00202 - Jedn. EAS RH, skř. aku.AE, 85l n.k.AB nad bl. LH
- 00391 - Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
- 00527 - 1195l hl. pal. nád.: 765stupLH+430RH, v. 620 mm

#### Podmínky provozu



- 09003 - Aplikační třída 0
- 09985 - Standardní úroveň hlučnosti
- 00805 - Maximální okolní teplota 38 stupňů so
- 02260 - Přídavná izolace kabiny
- 07777 - Bez přípravy pro vyhřívání motoru
- 03646 - Standardní sání vzduchu vpředu
- 06614 - Protiprachový kryt
- 01010 - Bez chladiče oleje v převodovce
- 07182 - Vyhříváný předřazený palivový filtr

#### Nástavby a přípravy pro nástavby



- 09200 - Podvozek ve standardní přípravě
- 02181 - Bez přední opěry montážní desky DIN

- 00761 - Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
- 08425 - Žádné spínače z poprodejního trhu
- 07820 - Bez analogových signálů a výstrah nástavby
- 06692 - Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku
- 09560 - Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
- 00832 - Napájecí konektor
- 08120 - Bez aplikace zvedacího čela
- 03228 - Bez flexibilního aplikačního konektoru
- 02916 - Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku
- 01598 - Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
- 01030 - Bez ovládání systému ECAS
- 01441 - Konektor přídavného osvětlení na podvozku
- 02816 - Bez konektoru spouštěcího zadního čela

## Barvy



- 03708 - C4P500GRY Šedá barva podvozku
- 06150 - Tuhá barva na kabinu
- 02967 - Barva panelu světlometu: barva kabiny
- 02990 - Barva nárazníku: barva kabiny
- 07480 - Spodní schod kabiny v barvě kabiny
- 04197 - Kryty zrcátek černé
- 06018 - Střešní spoiler v barvě kabiny
- 06067 - Barva bočních límců: barva kabiny
- 09081 - Barva mezinápravových spojlerů: barva kabiny
- 31527 - Nezahrnuje: Barevné pouzdro systému CMS

CHV a CHJS ▼

- 00116 - S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg
- 03675 - S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

Tažné zařízení ▼

- 03276 - Průměr svislého čepu 2 palce
- 06224 - Točnice tahače KA, rozměr 620 mm
- 09472 - Žádné rampy s nájezdem
- 09820 - Bez ovládání posuvné točnice tahače
- 06584 - Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
- 01203 - Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
- 00332 - Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
- 01712 - JOST JSK42, litina, 150 + 12 mm
- 00365 - El. příp. 24 V/15 kol., kabely: 15 kol. + EBS

Pohon pomocných zařízení (PTO) ▼

- 02336 - Bez předního PTO motoru
- 01412 - Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání
- 01519 - PTO rozdělovací převodovky, připraveno
- 03125 - Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba ▼

- 08310 - Standardní interval servisu
- 04023 - Záruka Plus-vozidlo-3 roky-500 km
- 12495 - Servis ITS

## Kabina - exteriér



- 02941 - Prov. přední části podvozku: spodní deska
- 01226 - Uložení kabiny vzduchové
- 01708 - Kabina XG
- 01355 - Hlavní zrcátka
- 01358 - Bez systému DAF Digital Vision
- 01886 - Laminované sklo s fólií proti slunci
- 00080 - Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
- 01551 - Čelní zrcátko
- 03232 - Čelní sklo s fólií proti slunci
- 07342 - Bez bočního okna dveří spolujezdce
- 04880 - Pevný schod kabiny
- 03358 - Vnější sluneční clona
- 01919 - Žádná pracovní světla na zadní části kabiny
- 00205 - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
- 01474 - Bez ostřikovače předních světlometů
- 06629 - Dva výstražné majáky
- 02179 - Přední světlometry bez regulace sklonu
- 00556 - Bez vzduchové houkačky
- 01836 - Světlometry LED Skylight
- 07980 - Bez světel na střeše kabiny
- 06497 - Bez zadní kamery
- 01912 - Bez systému DAF Corner View
- 06672 - Bez hliníkového žebříku
- 01473 - Úchop+okolí: černá; boční stěna: barva kabiny
- 00354 - LED světla a světla pro zatáčení, mlhová světla

- 15103 - Volitelná světla LED pro denní svícení

## Brzdový systém



- 02803 - Válec kompresoru 2, bez spojky
- 06127 - Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
- 03347 - Bez asistenta parkovací brzdy
- 01423 - Pneumatické ovládání parkovací brzdy
- 04900 - Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
- 02366 - Motorová brzda MX

## Odpružení a nápravy



- 01778 - Zatížení zadní nápravy 13,00 t
- 08191 - Sledování zatížení nápravy
- 03421 - Zadní odpružení Stabillink
- 02149 - Přední listové odpružení: standardní
- 06128 - Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
- 08805 - Bez zvedacího zařízení
- 02472 - Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
- 01224 - Zadní: vzduchové odpružení, SR1344
- 08039 - Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
- 08114 - Zadní náprava 1, 12600 kg, index zatížení 148

## Ráfky a pneumatiky



- 03692 - Ochranné kryty kol stříbrošedé
- 03088 - Michelin
- 08101 - Bez sledování tlaku v pneumatikách

- 03274 - Přední náprava(-y): 315/70R22,5
- 03479 - Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
- 00614 - Bez rezervní pneumatiky
- 06878 - Ocelové disky kol, stříbrošedé
- 17144 - F1,315/70R22.5MI XLEZ2 156/150 L Řízená ABA 3P
- 16009 - R1,315/70R22.5MI AXLED 154/150 L Poháněná ABA 3P
- 30909 - SP, není použitelné

## Bezpečnost a zabezpečení



- 08630 - Bez airbagu
- 00740 - Žádné nouzové kladivo
- 01725 - Výstražné zvukové znamení při couvání
- 09992 - Systém varování při opuštění jízdního pruhu
- 01929 - Bez asistenta pro rozjezd
- 01952 - Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
- 09491 - Ovládání stability vozidla (VSC)
- 02931 - Bez bezpečnostních předpisů
- 02975 - základní imobilizér

## Aerodynamika



- 03419 - Boční límce, prodloužené. Na jedné straně sklopné
- 01135 - Mezinápravové spoilery s dol. a hor. rozšířením
- 00069 - Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu XG

## Komunikační management a management jízdy



- 02084 - Bez bezdrátové nabíječky

- 01217 - Reprodukory: Luxury
- 08023 - Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
- 06991 - Ovládání prediktivního tempomatu
- 03110 - Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
- 09680 - Bez vybírání mýta
- 06935 - Nastavení omezovače rychlosti 90 km/h
- 07707 - PACCAR Connect
- 01431 - Bez kalibrace tachografu
- 09627 - Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
- 01589 - Rozšířený konektor FMS, příprava
- 02828 - DAF Infotainment System: Exclusive
- 01141 - DAF Infotainment Exclusive s reproduktory Luxury
- 15105 - Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF

#### 24V napájení



- 08261 - Sledování energie akumulátoru
- 00147 - Alternátor 130 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

#### Dodání vozidla



- 02019 - Standardní sada náradí
- 01450 - Typový štítek standardní
- 08011 - Bez kontroly před dodáním
- 07568 - Bez zvedáku
- 08041 - Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
- 09880 - Žádné palivo navíc
- 16149 - Sledování CO2: A

- 13148 - Registrace v České republice

#### Stupeň výbavy ▼

- 17591 - Bez balíčku Comfort Plus Pack
- 17594 - Bez balíčku Executive Pack
- 17609 - Bez balíčku Media Pack

#### Zvláštní požadavek (POV) ▼

- 10175 - Zvláštní požadavek (POV)

#### Potřeby zákazníka ▼

- 13018 - Dálková přeprava
- 13024 - Všeobecná přeprava
- 13047 - Plachtová nástavba / plachta
- 13011 - Rovina (0–3 %)> kopc. (3–6 %) / hor. (7–11 %)
- 13007 - Nespecifikováno
- 13004 - Normální
- 13115 - Bez přídavného vykládání
- 13106 - Bez přídavného vybavení
- 13328 - Bez specifikovaného typu zboží
- 14003 - Standardní režim
- 15643 - - Provozní oblast západní Evropa
- 14569 - Bez specifikovaného zboží
- 14721 - Bez specifikovaného typu jednotky colli
- 14731 - Bez specifikované jednotky colli

[< Zpět](#)

[Odmítnutí odpovědnosti](#)

**POZNÁMKY:**

- **Informace o objednávce** jsou k dispozici pro (většinu) řad vozidel DAF od 01-01-2017 a novější. Výkresy podvozků starších vozidel naleznete v archivu obecných výkresů na adrese [www.DAFBBI.com](http://www.DAFBBI.com).
- **Speciální požadavky:** Odchyly vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků (zvaných POV) nejsou součástí online 3D vizualizace a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsáný dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím [sem](#). Zkrácená verze, která obsahuje pouze nejdůležitější informace ze zprávy pro výrobce nástaveb, je automaticky dodávána s každou automatizovanou žádostí o 2D výkres na kartě Materiály ke stažení.
- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji [DAF Truck Configurator](#) (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)